

75th
1949-2024
anniversary

BOOM COLLECTION

**expressivity
inspiring us**





BOOM COLLECTION

RESONANCE

Boom presenta una grafica mossa, energica, capace di infondere il fascino unico del materiale architettonico contemporaneo per eccellenza, il cemento, su una collezione ceramica versatile e di tendenza. Superfici in gres porcellanato valorizzano con dinamismo gli ambienti, attraverso cinque colori intensi che interpretano la materia con segni distintivi mutevoli, sempre diversi.

Boom's fluid, vibrant surface patterning embodies the unique beauty of architecture's most contemporary material, concrete, in a trendy, versatile ceramic collection. Porcelain stoneware surfaces add dynamism to interior designs with five intense colors that interpret the substance of concrete in ever-changing motifs. / Boom zeichnet sich durch eine unregelmäßige, energische Oberflächenstruktur aus, die die einzigartige Faszination eines klassischen Baustoffs wie Beton in einer vielseitigen, trendgerechten Keramikkollektion zum Ausdruck bringt. Die Oberflächen aus Feinsteinzeug verleihen Räumen eine dynamische Ausstrahlung und sind in fünf intensiven Farben erhältlich, die das Materialthema mit einzigartigen, immer wieder unterschiedlichen Akzenten interpretieren. / Le graphisme énérgique et animé de Boom insuffle le charme unique du béton, matériau par excellence de l'architecture contemporaine, à une collection céramique polyvalente et tendance. Les surfaces dynamiques en grès cérame mettent en valeur les espaces à travers cinq couleurs intenses qui interprètent la matière avec des signes distinctifs mouvants, toujours différents. / Boom presenta un grafismo dinámico, enérgico, capaz de transmitir el encanto único del material arquitectónico contemporáneo por excelencia, el cemento, a una colección cerámica versátil y en boga. Las superficies de gres porcelánico realzan con dinamismo los ambientes, a través de cinco colores intensos que interpretan la materia con rasgos distintivos cambiantes, siempre diferentes. / Boom обладает подвижной, энергичной графикой, способной дарить неповторимое очарование такого современного архитектурного материала, как цемент, в составе практичной и актуальной коллекции керамики. Керамогранитные поверхности динамично подчеркивают интерьеры пятью насыщенными цветами, которые дают свою интерпретацию материала изменчивыми, всегда разными отличительными знаками.



variazioni materiche risuonano su una texture fortemente cangiante

graphic variations that resonate on a strongly iridescent texture /
vibrierende Materialvariationen mit stark changierender Oberfläche /
des variations de matière vibrent sur une texture richement changeante /
variaciones matéricas resuenan en una textura fuertemente cambiante /
вариации материала подчеркиваются выразенно изменчивой текстурой



vibranti atmosfera

vibrant moods / vibrierende Atmosphäre / des atmosphères vibrantes /
ambientes vibrantes / яркая атмосфера

Una superficie effetto cemento dalla texture mutevole viene presentata su cinque nuance sofisticate – Sabbia, Calce, Luce, Acciaio e Piombo – proposte in due finiture differenti, Naturale e Strutturata. La collezione Boom si compone di una versatile selezione di formati – 75x150, 75x75, 60x60, 30x60 cm – a cui si aggiungono i mosaici 30x30 cm e 44,9x61,6 cm con bordi burattati, per costruire un progetto ceramico trasversale e completo.

A concrete-effect surface with constantly varied texture is offered in five sophisticated shades – Sabbia, Calce, Luce, Acciaio and Piombo – available in two different finishes, Natural and Structured. The Boom collection comprises a versatile selection of sizes – 75x150, 75x75, 60x60, 30x60 cm – as well as the 30x30 cm and 44,9x61,6 cm mosaics with tumbled-finish edges, making this ceramic tile project complete and perfect for all contexts.

Eine Betonoptik mit abwechslungsreicher Textur, die in fünf edlen Farbnuancen – Sabbia, Calce, Luce, Acciaio und Piombo – und in den zwei Oberflächenvarianten Natürlich und Strukturiert angeboten wird. Die Kollektion Boom beinhaltet eine vielseitige Auswahl an Formaten – 75x150, 75x75, 60x60, 30x60 cm – ergänzt durch die Mosaik 30x30 cm und 44,9x61,6 cm mit getrommelten Kanten, mit denen sich umfassende, facettenreiche Keramikkonzepte erstellen lassen.

Une surface effet béton à la texture changeante présentée en cinq nuances sophistiquées – Sabbia, Calce, Luce, Acciaio et Piombo – proposées en deux finitions, Naturelle et Structurée. La collection Boom est composée d'une sélection polyvalente de formats – 75x150, 75x75, 60x60, 30x60 cm – à laquelle s'ajoutent les mosaïques 30x30 cm et 44,9x61,6 cm aux bords irréguliers, pour construire un projet céramique transversal et complet.

Una superficie de imitación del cemento de textura cambiante se presenta en cinco tonalidades sofisticadas –Sabbia, Calce, Luce, Acciaio y Piombo– propuestas en dos acabados, Natural y Estructurado. La colección Boom está constituida por una versátil selección de formatos –de 75 x 150, 75 x 75, 60 x 60, 30 x 60 cm– a los que se suman los mosaicos de 30 x 30 y de 44,9 x 61,6 cm con bordes desgastados, para construir un proyecto cerámico transversal y completo.


Поверхность с эффектом цемента и изменчивой фактурой предлагается в пяти изысканных тонах – Sabbia, Calce, Luce, Acciaio и Piombo, которые предлагаются с двумя отделками – натуральной и структурированной. Коллекция Boom состоит из практичной подборки форматов 75x150, 75x75, 60x60, 30x60 см, к которым добавляется мозаика 30x30 см и 44,9x61,6 см с отполированными кромками, что позволяет реализовывать универсальные, полноценные проекты.

R53K Calce Rettificato 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}"
R54Q Mosaico Luce 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"






R53K Calce Rettificato 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}"



R54Q Mosaico Luce 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



R54E Luce Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x29^{1/2}" - ROOF Luce Strutturato Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" - R026 Mosaico Acciaio 44,9x61,6 - 17^{11/16}"x24^{1/4}"



geometrie dinamiche di grande forza espressiva

dynamic geometric patterns of great expressive strength / ausdrucksstarke geometrische Muster / des géométries dynamiques d'une grande puissance expressive / geometrias dinámicas de gran fuerza expresiva / динамичная геометрия с большой выразительной силой

BOOM COLLECTION




R00F Luce Strutturato Rettificato 60x60 - 23⁹/₈"x29¹/₂"



R02G Mosaico Acciaio 44,9x61,6 - 17¹¹/₁₆"x24¹/₄" - R54E Luce Rettificato 60x60 - 23⁹/₈"x29¹/₂"



R00D Acciaio Rettificato 75x150 - 29¹/₂"x59¹/₈"



R00D Acciaio Rettificato 75x150 - 29¹/₂"x59¹/₈"





R00D Acciaio Rettificato 75x150 - 29^{1/2}"x59^{1/8}" - R00J Acciaio Strutturato Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



un'armoniosa continuità visiva in&out

attractive visual continuity between indoors and out / fließende Optik zwischen Innen- und Außenbereich / une continuité visuelle harmonieuse entre le dedans et le dehors / una armoniosa continuidad visual entre el interior y el exterior / гармоничная визуальная непрерывность внутренних и наружных пространств

Totale coordinabilità. Gli spazi interni possono sconfinare all'aria aperta attraverso pavimenti outdoor dalla superficie strutturata, ingeliva e con elevate performance di sicurezza e robustezza, per un effetto di continuità materica esclusivo.

Total matching. Indoor spaces can extend outdoors thanks to frostproof outdoor paving tiles with a structured surface and outstanding safety and strength characteristics, giving an exclusive effect of continuity of material.

Perfekte Kombinierbarkeit. Innenräume lassen sich optisch problemlos nach außen erweitern mithilfe von Outdoor-Bodenbelägen mit reliefierter und frostbeständiger Oberfläche, die hohe Leistungen in puncto Sicherheit und Robustheit bieten und für eine durchgängige Optik sorgen.

Une coordination totale. Abolissant des limites, les espaces intérieurs passent à l'air libre à travers des revêtements de sol extérieurs à la surface structurée, résistante au gel, offrant de hautes performances en matière de sécurité et de robustesse, pour un effet exclusif de continuité de matière.

Coordinabilidad total. Los espacios interiores pueden abrirse al aire libre a través de pavimentos para exterior de superficie estructurada, resistente a las heladas y con altas prestaciones de seguridad y solidez, creando un efecto de continuidad material exclusivo.

Полная сочетаемость. Внутренние пространства могут выходить на улицу в виде наружных полов со структурированной и морозостойкой поверхностью, высокими характеристиками безопасности и прочности, что позволяет получать эксклюзивный эффект сплошного использования материала.



spazi di convivialità

spaces for sharing / ansprechende Räume / des espaces de convivialité /
espacios de contacto humano / пространства для застолий

Con il suo carattere poliedrico, Boom si integra perfettamente ad altre collezioni Ragno per raccontare con personalità spazi contemporanei. Il grande formato rettificato 75x150 cm riduce sensibilmente il numero di fughe, aumentando la percezione di una superficie unica e dall'effetto naturale, ideale per ampi spazi commerciali.

With its multifaceted personality, Boom merges impeccably with other Ragno collections, to style highly individual contemporary spaces. The large rectified 75x150 cm size greatly reduces the number of joints, enhancing the impression of a single, unbroken, natural-looking surface, ideal for extensive retail areas.

Durch ihre Wandlungsfähigkeit ist Boom perfekt mit den anderen Kollektionen von Ragno kombinierbar und lässt charaktervolle moderne Wohnwelten entstehen. Das rektifizierte Großformat 75x150 cm verringert die Fugenzahl erheblich und erzeugt ein einzigartiges homogenes Flächenbild mit natürlicher Optik, das ideal für großzügige Gewerberäume ist.

Le caractère multiforme de Boom lui permet de parfaitement s'intégrer aux autres collections Ragno, pour raconter avec caractère les espaces contemporains. En réduisant sensiblement le nombre de joints, le grand format rectifié 75x150 cm amplifie la perception d'une seule surface au rendu naturel, idéale pour les grands espaces commerciaux.

Con su carácter poliédrico, Boom se integra a la perfección en otras colecciones de Ragno para constituir espacios contemporáneos de gran personalidad. El formato grande rectificado de 75 x 150 cm reduce sensiblemente el número de juntas, aumentando la percepción de una superficie única y de efecto natural, ideal para amplios espacios comerciales.

Благодаря своему универсальному характеру Boom отлично интегрируется в другие коллекции Ragno, наделяя современные пространства индивидуальностью. Большой обрезной формат 75x150 см существенно снижает количество швов, увеличивая восприятие сплошной поверхности с натуральным эффектом, которая идеально подойдет для больших торговых пространств.

R53M Piombo Rettificato 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}"






R53M Piombo Rettificato 75x75 - 29 1/2" x 29 1/2"



R53M Boom Piombo Rettificato 75x75 - 29 1/2" x 29 1/2" - R02N Decoro Carpet Luce 40x120 - 15 3/4" x 47 1/4" - R56D Woodmania Musk 20x120 - 7 7/8" x 47 1/4"



R53M Piombo Rettificato 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}"



R53M Piombo Rettificato 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}"



R53M Piombo Rettificato 75x75 - 29 1/2" x 29 1/2"



R53M Piombo Rettificato 75x75 - 29 1/2" x 29 1/2"





R00A Sabbia Rettificato 75x150 - 29^{1/2}"x59^{1/8}"




R00A Boom Sabbia Rettificato 75x150 - 29^{1/2}"x59^{1/8}" - R02V Galce Nero 7x28 - 2^{3/4}"x11^{1/8}"




Boom

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

gruppo Bia UNI EN 14411_G



75x150 cm
29^{1/2}"x59^{1/8}"
± 9,5 mm



75x75 cm
29^{1/2}"x29^{1/2}"
± 9,5 mm



60x60 cm
23^{5/8}"x23^{5/8}"
± 9,5 mm



30x60 cm
11^{13/16}"x23^{5/8}"
± 9,5 mm

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /
CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

R9 Naturale/Matt R11 Strutturato	PENDULUM classe 1 Naturale/Matt classe 3 Strutturato ptv > 36 (Slider 96) Strutturato	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
B Strutturato			
≤ 175 mm ²			

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ



IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / короб			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон				
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm	
75x150	2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9,5	
75x75	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5	
60x60	3	1,08	26,22	40	43,20	1048,82	9,5	
30x60	6	1,08	26,22	48	51,84	1048,82	9,5	
44,9x61,6	Mosaico	4	0,68	10,50	20	13,48	210,00	9,5
30x30	Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	60	21,60	430,52	9,5
30x30	Mosaico	4	0,36	7,55	60	21,60	434,00	9,5
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,87	-	-	9,5	
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	18,18	-	-	9,5	

Boom

75x150 - 29^{1/2}"x59^{1/8}" 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}" 44,9x61,6 - 17^{11/16}"x24^{1/4}" 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



- R00A** 75x150 Sabbia Rett
- R53J** 75x75 Sabbia Rett
- R54G** 60x60 Sabbia Rett
- R00G** 60x60 Sabbia Strutt Rett
- R13S** 30x60 Sabbia Rett



- R54L** 7x60 BT.B.C.
- R53P** 7x75 BT.B.C.



R13X 30x30 Mosaico Sabbia



- R00D** 75x150 Acciaio Rett
- R53L** 75x75 Acciaio Rett
- R54H** 60x60 Acciaio Rett
- R00J** 60x60 Acciaio Strutt Rett
- R13C** 30x60 Acciaio Rett



- R54N** 7x60 BT.B.C.
- R53R** 7x75 BT.B.C.



R13V 30x30 Mosaico Acciaio



- R00C** 75x150 Calce Rett
- R53K** 75x75 Calce Rett
- R54F** 60x60 Calce Rett
- R00H** 60x60 Calce Strutt Rett
- R13T** 30x60 Calce Rett



- R54M** 7x60 BT.B.C.
- R53Q** 7x75 BT.B.C.



R13Y 30x30 Mosaico Calce




- R00E** 75x150 Piombo Rett
- R53M** 75x75 Piombo Rett
- R54J** 60x60 Piombo Rett
- R00K** 60x60 Piombo Strutt Rett
- R13D** 30x60 Piombo Rett



- R54P** 7x60 BT.B.C.
- R53S** 7x75 BT.B.C.



R13W 30x30 Mosaico Piombo



- R000** 75x150 Luce Rett
- R53H** 75x75 Luce Rett
- R54E** 60x60 Luce Rett
- R00F** 60x60 Luce Strutt Rett
- R13A** 30x60 Luce Rett



- R54K** 7x60 BT.B.C.
- R53N** 7x75 BT.B.C.




R13U 30x30 Mosaico Luce

Boom


75x150 - 29^{1/2}"x59^{1/8}" 75x75 - 29^{1/2}"x29^{1/2}" 44,9x61,6 - 17^{11/16}"x24^{1/4}" 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"




R54R 30x30 Mosaico Sabbia




R54S 30x30 Mosaico Calce



R54Q 30x30 Mosaico Luce



R54T 30x30 Mosaico Acciaio



R54U 30x30 Mosaico Piombo



R02E 44,9x61,6 Mosaico Sabbia*



R02F 44,9x61,6 Mosaico Calce*




R02G 44,9x61,6 Mosaico Acciaio*



R02H 44,9x61,6 Mosaico Piombo*

***Mosaico 44,9x61,6**
 Mosaico Bordi Burattati / Tumbled edge mosaic / Mosaik mit getrommelten Kanten / Mosaïque aux bords polis / Mosaico con cantos de aspecto bruñido / Мозаика с выщербленной кромкой



ROOF Luce Strutturato Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" - R02G Mosaico Acciaio 44,9x61,6 - 17^{11/16}"x24^{1/4}"

TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

H (Naturale/Matt, Strutturato)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

Mosaico

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Mosaico 44,9x61,6

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord rond découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza \geq 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of \geq 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles \geq 1,5% auf der Trittläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison \geq 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente \geq 1,5% en la superficie transitabile para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон \geq 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей

ART DIRECTION

Ikos

CONTACTS

info@ragno.it

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colors and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colors and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© 2024 Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. All rights reserved.

04.24

Not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive written authorization by Ceramiche Ragno.

To discover more about Ceramiche Ragno collections visit ragno.it

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caracteristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos tecnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификации:

ragno.it/collezioni/boom/



RAGNO.IT