

75th
1949-2024
anniversary

CONCEPT COLLECTION

spaces
we elevate





CONCEPT COLLECTION


CONCEPT COLLECTION

CONCEPT COLLECTION

ESSENTIALITY

Un'estetica ricercata e una superficie leggermente strutturata si combinano a tonalità neutre ed essenziali sprigionando tutte le potenzialità del gres porcellanato. Una collezione versatile che rievoca l'effetto cemento in chiave contemporanea ma allo stesso tempo raffinata, per spazi confortevoli e sofisticati.

A refined aesthetic and a slightly structured surface are combined with neutral and essential shades, releasing all the potential of porcelain stoneware. A versatile collection that evokes the concrete effect in a contemporary but at the same time refined way, for comfortable and sophisticated spaces. / Eine raffinierte Ästhetik und eine leicht strukturierte Oberfläche werden mit neutralen und essentiellen Farbtönen kombiniert und entfalten das gesamte Potenzial von Feinsteinzeug. Eine vielseitige Kollektion, die den Betoneffekt auf zeitgemäße, aber gleichzeitig raffinierte Weise für komfortable und anspruchsvolle Räume hervorruft. / Une esthétique raffinée et une surface légèrement structurée s'associent à des nuances neutres et essentielles, libérant tout le potentiel du grès cérame. Une collection polyvalente qui évoque l'effet béton de manière contemporaine mais en même temps raffinée, pour des espaces confortables et sophistiqués. / Una estética refinada y una superficie ligeramente estructurada se combinan con tonalidades neutras y esenciales, liberando todo el potencial del gres porcelánico. Una colección versátil que evoca el efecto cemento de forma contemporánea pero a la vez refinada, para espacios confortables y sofisticados. / Утонченная эстетика и слегка структурированная поверхность сочетаются с нейтральными и сдержанными оттенками, раскрывая весь потенциал керамогранита. Универсальная коллекция, которая в современной, но в то же время изысканной форме создает эффект бетона для комфортных и изысканных пространств.



comfort e semplicità dialogano con le superfici

comfort and simplicity interact with the surfaces/ komfort und Einfachheit interagieren mit den Oberflächen / le confort et la simplicité interagissent avec les surfaces / comodidad y sencillez interactúan con las superficies / комфорт и простота взаимодействия с поверхностями



avvolgente minimalismo

enveloping minimalism / einhüllender minimalismus /
minimalisme enveloppant / minimalismo envolvente / обволакивающий
МИНИМАЛИЗМ

**Sei tonalità neutre
caratterizzano la
collezione in gres
porcellanato effetto
cemento Concept,
declinata su un'ampia
varietà di formati - dal
60x120 cm al 10x10 cm
con superficie naturale,
molto materica e ricca di
sfumature tono su tono.
Un mosaico con tessere
dai bordi irregolari, il
decoro Muretto e il decoro
Bianco con elegante
effetto damascato
completano la collezione
e la rendono perfetta per
arricchire ambienti dal
diverso stile.**

Six neutral shades characterize the Concept concrete-effect porcelain stoneware collection, available in a wide variety of sizes - from 60x120 cm to 10x10 cm with a natural surface, very material and rich in tone-on-tone shades. A mosaic with tiles with irregular edges, the Muretto decoration and the Bianco decoration with an elegant damask effect complete the collection and make it perfect for enriching environments with different styles.

Sechs neutrale Farbtöne kennzeichnen die Feinsteinzeugkollektion Concept mit Betoneffekt, die in einer Vielzahl von Formaten erhältlich ist - von 60 x 120 cm bis 10 x 10 cm mit natürlicher Oberfläche, sehr materiell und reich an Ton-in-Ton-Farbtönen. Ein Mosaik mit Fliesen mit unregelmäßigen Kanten, das Muretto-Dekor und das Bianco-Dekor mit elegantem Damasteffekt runden die Kollektion ab und machen sie perfekt, um Umgebungen mit unterschiedlichen Stilen zu bereichern.

Six nuances neutres caractérisent la collection en grès cérame effet béton Concept, disponible dans une grande variété de formats - du 60x120 cm au 10x10 cm avec une surface naturelle, très matérielle et riche en nuances ton sur ton. Une mosaïque avec des carreaux aux bords irréguliers, le décor Muretto et le décor Bianco avec un élégant effet damassé complètent la collection et la rendent parfaite pour enrichir des environnements de styles différents.

Seis tonalidades neutras caracterizan la colección de gres porcelánico efecto cemento Concept, disponible en una amplia variedad de formatos, desde 60x120 cm hasta 10x10 cm, con una superficie natural, muy matérica y rica en matices tono sobre tono. Un mosaico con azulejos de bordes irregulares, la decoración Muretto y la decoración Bianco con un elegante efecto damasco completan la colección y la hacen perfecta para enriquecer ambientes con diferentes estilos.

Шесть нейтральных оттенков характеризуют коллекцию керамогранита Concept с эффектом бетона, доступную в широком диапазоне размеров - от 60x120 см до 10x10 см с естественной поверхностью, очень материальной и богатой оттенками тон в тон. Мозаика с плиткой с неровными краями, декор Muretto и декор Bianco с элегантным дамасским эффектом дополняют коллекцию и делают ее идеальной для обогащения помещений разными стилями.

R28K Bianco Rettificato 15x60 - 5^{7/8}"x23^{5/8}"

R2AH Decoro Bianco 15x60 - 5^{7/8}"x23^{5/8}"

R2AT Mosaico Bianco 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

R28D Bianco Rettificato 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





R28K Bianco Rettificato 15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈" - R2AH Decoro Bianco 15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈"
 R2AT Mosaico Bianco 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" - R28D Bianco Rettificato 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



R28K Bianco Rettificato 15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈" - R2AH Decoro Bianco 15x60 - 5⁷/₈"x23⁵/₈" - R2AT Mosaico Bianco 30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



R265 Beige Rettificato 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - R2HS Muretto Beige 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



R28M Greige Rettificato 15x60 - 5^{7/8}"x23^{5/8}"

un'estetica ricercata dona carattere agli spazi

a refined aesthetic gives character to the spaces / eine raffinierte ästhetik verleiht den räumen charakter / une esthétique épurée donne du caractère aux espaces / una estética refinada da carácter a los espacios / изысканная эстетика придает пространству характер



R28M Greige Rettificato 15x60 - 57^{5/8}"x47^{1/4}" - R287 Greige Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



R287 Greige rettificato 60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



R287 Greige Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Vivere l'outdoor

live the outdoors / lebe im freien / vivre dehors / vivir al aire libre
/ жить на свежем воздухе

Il gres porcellanato 20 mm, nel formato 60x60, garantisce performance elevate e molteplici soluzioni di installazione: in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla nelle zone carrabili e come pavimentazione sopraelevata di spazi pubblici e privati. Versatilità, praticità e resistenza ridisegnano con carattere percorsi a stretto contatto con la natura.

The 20 mm porcelain stoneware, in the 60x60 format, guarantees high performance and multiple installation solutions: resting on grass, gravel and sand, glued installation in driveway areas and as raised flooring in public and private spaces. Versatility, practicality and resistance redesign paths in close contact with nature with character.

Das 20 mm starke Feinsteinzeug im Format 60x60 garantiert hohe Leistung und vielfältige Verlegungsmöglichkeiten: zur Auflage auf Gras, Kies und Sand, zur geklebten Verlegung in Einfahrtbereichen und als Doppelboden in öffentlichen und privaten Räumen. Vielseitigkeit, Praktikabilität und Widerstandsfähigkeit gestalten Wege in engem Kontakt mit der Natur mit Charakter neu.

Le grès cérame de 20 mm, au format 60x60, garantit des performances élevées et de multiples solutions de pose : posé sur l'herbe, le gravier et le sable, pose collée dans les zones d'entrée et comme revêtement de sol surélevé dans les espaces publics et privés. Polyvalence, praticité et résistance redessinent des chemins en contact étroit avec la nature et avec du caractère.

El gres porcelánico de 20 mm, en formato 60x60, garantiza altas prestaciones y múltiples soluciones de instalación: apoyo sobre césped, grava y arena, instalación encolada en zonas de acceso y como suelo técnico en espacios públicos y privados. Versatilidad, practicidad y resistencia rediseñan con carácter los caminos en estrecho contacto con la naturaleza.

Керамогранит толщиной 20 мм в формате 60x60 гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и множество вариантов укладки: на траве, гравии и песке, приклеивание на подъездных дорогах и в качестве фальшпола в общественных и частных помещениях. Универсальность, практичность и устойчивость меняют пути в тесном контакте с природой и характером.

R45N XT20 Greige Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"







R45P XT20 Beige Rettificato 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



R45M XT20 Grigio Rettificato 60x60 - 23⁵mm x23⁵mm



Concept

Beige, Greige, Fango, Grigio, Nero

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

Bianco

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит


gruppo Bla UNI EN 14411_G



10x10

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo Bla UNI EN 14411_G



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

R10 (60x120, 30x120, 75x75, 60x60, 30x60, 15x60, 45x45, 30x30, 37,5x37,5) R11 XT20	PENDULUM classe 1 classe 3 XT20 ptv > 36 (Slider 96) (60x120, 30x120, 75x75, 60x60, 30x60, 15x60, 30x30, 37,5x37,5) - XT20	D-COF > 0,42 > 0,60 XT20	BCR μ > 0,40 XT20 - (60x120, 30x120, 75x75, 60x60, 30x60, 15x60, 45x45, 30x30, 37,5x37,5)
---	---	---------------------------------------	---

B XT20

≤ 175 mm²

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ XT20



IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / короб			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
60x120	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
30x120	3	1,08	22,88	48	51,84	1098,00	9,5
75x75	2	1,12	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
37,5x75	4	1,12	23,81	48	54,00	1184,21	9,5
60x60	3	1,08	22,12	40	43,20	884,88	9,5
60x60 XT20	2	0,72	32,00	32	23,04	1032,00	20
30x60	6	1,08	21,54	48	51,84	1034,10	9,5
15x60	9	0,81	17,47	64	51,84	1118,20	9,5
45x45	6	1,22	20,30	34	41,31	690,20	8
10x10	96	1,00	14,68	66	66,02	968,73	7
30x60 Muretto	4	0,72	17,74	27	19,44	478,88	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	9,60	60	21,60	576,00	9,5
15x60 Decoro	4	0,36	7,27	-	-	-	-
32,5x60 GR.	4	0,78	19,75	-	-	-	-
7x75 BT.B.C.	14	10,50 ml	18,42	-	-	-	9,5
7x60 BT.B.C.	15	9,0 ml	15,00	-	-	-	9,5
8x45 BT.B.C.	34	15,30 ml	20,65	-	-	-	8

Concept

60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"} 30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"} 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"} 30x120 - 11^{13/16"}x47^{1/4"} 75x75 - 29^{1/2"}x29^{1/2"} 37,5x75 - 14^{3/4"}x29^{1/2"}
 15x60 - 5^{7/8"}x23^{5/8"} 45x45 - 17^{11/16"}x17^{11/16"} 30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"} 10x10 - 3^{15/16"}x3^{15/16"}




- R2GS** 60x120 Beige Rett
- R2JX** 30x120 Beige Rett
- R285** 60x60 Beige Rett
- R28E** 30x60 Beige Rett
- R28L** 15x60 Beige Rett
- R2XV** 45x45 Beige
- R37G** 10x10 Beige




R2CE 7x60 BT.B.C.



R2WT 8x45 BT.B.C.



R2CL 32,5x60 GR.



R2AW 30x30 Mosaico




- R2GR** 60x120 Bianco Rett
- R2JW** 30x120 Bianco Rett
- R284** 60x60 Bianco Rett
- R28D** 30x60 Bianco Rett
- R28K** 15x60 Bianco Rett
- R2XU** 45x45 Bianco
- R37F** 10x10 Bianco



R2CA 7x60 BT.B.C.



R2WQ 8x45 BT.B.C.



R2CH 32,5x60 GR.



R2AT 30x30 Mosaico



- R2GT** 60x120 Greige Rett
- R2JY** 30x120 Greige Rett
- R3HR** 75x75 Greige Rett
- R3HX** 37,5x75 Greige Rett
- R287** 60x60 Greige Rett
- R28F** 30x60 Greige Rett
- R28M** 15x60 Greige Rett
- R2XW** 45x45 Greige
- R37H** 10x10 Greige




R2CF 7x60 BT.B.C.

R3J3 7x75 BT.B.C.



R2RK 8x45 BT.B.C.



R2CM 32,5x60 GR.



R2AX 30x30 Mosaico



- R2GU** 60x120 Grigio Rett
- R2JZ** 30x120 Grigio Rett
- R3HT** 75x75 Grigio Rett
- R3HZ** 37,5x75 Grigio Rett
- R288** 60x60 Grigio Rett
- R28G** 30x60 Grigio Rett
- R28N** 15x60 Grigio Rett
- R2XX** 45x45 Grigio
- R37L** 10x10 Grigio




R2CC 7x60 BT.B.C.

R3J5 7x75 BT.B.C.



R2RL 8x45 BT.B.C.



R2CJ 32,5x60 GR.



R2AU 30x30 Mosaico




- R2GV** 60x120 Fango Rett
- R2KA** 30x120 Fango Rett
- R28A** 60x60 Fango Rett
- R28H** 30x60 Fango Rett
- R28P** 15x60 Fango Rett
- R2WN** 45x45 Fango
- R37J** 10x10 Fango



R2CG 7x60 BT.B.C.



R2RM 8x45 BT.B.C.



R2CN 32,5x60 GR.



R2AY 30x30 Mosaico



- R2GW** 60x120 Nero Rett
- R2KC** 30x120 Nero Rett
- R3HU** 75x75 Nero Rett
- R3JU** 37,5x75 Nero Rett
- R28C** 60x60 Nero Rett
- R28J** 30x60 Nero Rett
- R28Q** 15x60 Nero Rett
- R2WP** 45x45 Nero
- R37K** 10x10 Nero




R2CD 7x60 BT.B.C.

R3J7 7x75 BT.B.C.



R2RN 8x45 BT.B.C.



R2CK 32,5x60 GR.



R2AV 30x30 Mosaico

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm. / Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм

Concept

60x60 - 23^{5/8"} x 23^{5/8"} 30x60 - 11^{13/16"} x 23^{5/8"} 60x120 - 23^{5/8"} x 47^{1/4"} 30x120 - 11^{13/16"} x 47^{1/4"} 75x75 - 29^{1/2"} x 29^{1/2"} 37,5x75 - 14^{3/4"} x 29^{1/2"} 15x60 - 5^{7/8"} x 23^{5/8"} 45x45 - 17^{11/16"} x 17^{11/16"} 30x30 - 11^{13/16"} x 11^{13/16"} 10x10 - 3^{15/16"} x 3^{15/16"}



R2HS 30x60 Muretto Beige



R2HP 30x60 Muretto Bianco



R2HT 30x60 Muretto Greige



R2HQ 30x60 Muretto Grigio



R2HU 30x60 Muretto Fango



R2HR 30x60 Muretto Nero



R2AH 15x60 Decoro Bianco



TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción / заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

G (45x45 Greige, 45x45 Fango, 45x45 Nero: Naturale/Matt)

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero / Материалы рекомендованы для использования в частных домах и коммерческих помещениях, подверженных средне-сильному абразивному воздействию

H (Naturale/Matt)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

Mosaico

Mosaico con pellicola trasparente removibile applicata sulla superficie anteriore / Mosaic with removable clear film applied on the front Mosaik mit vorderseitig angebrachter durchsichtiger Abziehfolie / Mosaïque avec film transparent amovible sur la face avant / Mosaico con película transparente extraíble aplicada sobre la superficie delantera / Мозаика с прозрачной снимаемой плёнкой, наносимой на переднюю поверхность

Muretto

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Decoro 15x60

4 diversi soggetti / 4 different motifs / 4 verschiedene Motive / 4 sujets différents / 4 temas diferentes / 4 различных рисунка

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord rond découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки



BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto per pressatura / Press-formed Coved Edge Skirting Tile / Sockelleiste, Halbrundstab, gepresst / Plinthe bord rond obtenue par pressage / Rodapié canto romo conseguido mediante prensado / Плинтус с закругленным краем, полученный прессованием

GR.

Gradone lineare tagliato ed assemblato / Two-piece straight step / Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt / Large marche droite coupée et assemblée / Escalón lineal cortado y montado / Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. / Color reproduction approximate. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. / Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten. / Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballages sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations. / Reproducción de los colores aproximada. Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones. / Воспроизведение цветов ориентировочное. Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Concept XT20

60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



R45P 60x60 Beige Rett



R45N 60x60 Greige Rett



R45M 60x60 Grigio Rett



R45Q 60x60 Nero Rett

CONCEPT COLLECTION

CONCEPT COLLECTION

	GRADONE STEP TILE 30x60	GRADONE STEP TILE 30x60	GRADONE STEP TILE 30x60	GRADONE STEP TILE 30x60	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO UNGLAZED BULLNOSE STEP 30x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRambi I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Beige	R57W	R580	R584	R589	R9GT	R58E	R58J	R58N
Greige	R57X	R581	R585	R58A	R9GV	R58F	R58K	R58P
Grigio	R57Y	R582	R587	R58C	R9GX	R58G	R58L	R58Q
Nero	R57Z	R583	R588	R58D	R9GZ	R58H	R58M	R58R
	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	ELEMENTO ELLE L-EDGING TILE 15x60x4	BORDO U U-EDGING TILE 15x60x15	CORDOLO L L-KERB TILE 15x60x20	CANALINA GUTTER TILE 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60	
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES						
Beige	R599	R59E	R45T	R58W	R590	R58S	R594	
Greige	R59A	R59F	R45S	R58X	R591	R58T	R595	
Grigio	R59C	R59G	R45R	R58Y	R592	R58U	R597	
Nero	R59D	R59H	R45U	R58Z	R593	R58V	R598	



R45M XT20 Grigio Rettificato 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción / заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

H (Outdoor)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato / All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered / Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet / Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée / Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificadas. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos / Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества

Gradone / Step tile, Elemento Elle / L-edging tile, Bordo U / U-edging tile, Cordolo L / L-kerb tile, Canalina / Gutter tile

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранный

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza \geq 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of \geq 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles \geq 1,5% auf der Trittläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison \geq 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente \geq 1,5% en la superficie transitada para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон \geq 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей

CONTACTS
info@ragno.it

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© 2024 Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved.

04.24

Not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive written authorization by Ceramiche Ragno.

To discover more about Ceramiche Ragno collections visit
ragno.it

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caracteristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos tecnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификации:

ragno.it/collezioni/concept/



RAGNO.IT