

**75<sup>th</sup>**  
1949-2024  
anniversary

REALSTONE\_PIETRANTICA COLLECTION

**your romantic  
atmosphere**





REALSTONE\_PIEFRANTICA COLLECTION

## PROVENCE

**Realstone\_PietrAntica è un mix di tradizione e design. Presenta una palette colori caratterizzata da sfumature calde mantenendo la particolarità dei bordi vissuti che richiamano l'atmosfera delle antiche case di campagna. Decorazioni e pezzi speciali arricchiscono la collezione conferendo massima libertà compositiva e di progettazione.**

Realstone\_PietrAntica is a blend of tradition and design. Its colour selection is dominated by warm shades, maintaining the distinctive feature of the worn edges that evoke the mood of antique country houses. The collection is enriched with decors and trims for virtually unlimited design and architectural freedom. / Realstone\_PietrAntica spannt einen Bogen zwischen Tradition und Design. Eine warme Farbpalette geht mit unregelmäßigen Kanten einher, die das Flair alter Landhäuser in Erinnerung rufen. Dekore und Formteile ergänzen die Kollektion und gewähren größte gestalterische wie kompositorische Freiheit. / Realstone\_PietrAntica mélange tradition et design. La palette de couleurs dévoile des tonalités chaudes, et la particularité des bords usés rappelle l'atmosphère des vieilles maisons de campagne. Les décorations et les pièces spéciales complètent la collection pour déchaîner la liberté de composition et de conception. / Realstone\_PietrAntica es una suma de tradición y diseño. Presenta una paleta de colores caracterizada por tonalidades cálidas manteniendo la particularidad de los bordes de aspecto ajado que remiten a la atmósfera de las antiguas casas rurales. Decoraciones y piezas especiales enriquecen la colección brindando la máxima libertad compositiva y proyectiva. / Realstone\_PietrAntica удачно сочетает в себе традиции и дизайн. Коллекция предлагает цветовую палитру в теплых тонах и характеризуется изношенным видом кромок, который воссоздает атмосферу старинных деревенских домов. Декоры и специальные изделия дополняют коллекцию, предоставляя большую степень свободы при составлении композиций и проектов.



## cromie calde disegnano morbidi paesaggi

warm colours style enticing contemporary landscapes / warme Nuancen sorgen für zeitgemäße Raumstimmungen / les couleurs chaudes dessinent de délicats paysages / variantes cromáticas cálidas dibujan unos suaves paisajes / теплые цвета оформляют мягкие пространства.



# Bellezza autentica

authentic beauty / echte Schönheit / beauté authentique / belleza auténtica /  
подлинная красота

**Realstone\_PietrAntica trae ispirazione dalle pavimentazioni di dimore storiche situate nel sud della Francia e ricrea un'atmosfera calda e romantica. 3 colori - Bianco, Beige e Multicolor - declinati nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 cm presentano bordi irregolari, suppure rettificati. La continuità tra In&Outdoor è garantita dalla superficie strutturata nei formati 60x60 e 30x60 e dalla versione 20mm nel grande formato 60x120 cm. Pose multiformato, il decoro cementine e due mosaici arricchiscono gli ambienti.**

Inspired by the floors of historic houses in the south of France, Realstone\_PietrAntica recreates a warm and romantic atmosphere. The collection is produced in 3 colors - White, Beige and Multicolor - in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes, featuring uneven yet rectified edges. Continuity between indoor and outdoor spaces is ensured by the structured surface in the 60x60 and 30x60 sizes, along with the 20mm version in the large 60x120 size. Multi-format laying, cement tile decor, and two mosaics enrich the environments.

Realstone\_PietrAntica schöpft seine Inspiration aus den Pflasterungen historischer Häuser im Süden Frankreichs und schafft eine warme und romantische Atmosphäre. Erhältlich in 3 Farben - Weiß, Beige und Mehrfarbig - in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60, mit unregelmäßigen Kanten und rektifizierten Oberflächen. Die Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen wird durch die strukturierte Oberfläche in den Formaten 60x60 und 30x60 sowie durch die 20mm-Version im großen Format 60x120 gewährleistet. Mehrformatverlegung, Zementfliesen-Dekor und zwei Mosaiken bereichern die Umgebungen.

Realstone\_PietrAntica s'inspire des pavements des demeures historiques situées dans le sud de la France, recréant une atmosphère chaleureuse et romantique. Disponible en 3 couleurs - Blanc, Beige et Multicolore - dans des formats de 60x120, 60x60 et 30x60, avec des bords irréguliers et des surfaces rectifiées. La continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs est assurée par la surface structurée dans les formats 60x60 et 30x60, ainsi que par la version 20mm dans le grand format 60x120. La pose multi-format, le décor de carreaux de ciment et deux mosaïques enrichissent les environnements.

Realstone\_PietrAntica se inspira en los pavimentos de las viviendas históricas ubicadas en el sur de Francia, recreando una atmósfera cálida y romántica. Disponible en 3 colores - Blanco, Beige y Multicolor - en formatos de 60x120, 60x60 y 30x60, con bordes irregulares y superficies rectificadas. La continuidad entre los espacios interiores y exteriores está garantizada por la superficie estructurada en los formatos de 60x60 y 30x60, junto con la versión de 20mm en el formato grande de 60x120. La colocación en varios formatos, la decoración de azulejos de cemento y dos mosaicos enriquecen los ambientes.


Realstone\_PietrAntica черпает вдохновение из покрытий исторических домов, расположенных на юге Франции, воссоздавая теплую и романтическую атмосферу. Доступна в 3 цветах - белом, бежевом и многоцветном - в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 с неровными краями и ректифицированными поверхностями. Непрерывность между внутренними и внешними пространствами обеспечивается структурированной поверхностью в форматах 60x60 и 30x60, а также версией 20 мм в большом формате 60x120. Многоформатная укладка, декоративные цементные плитки и два мозаичных элемента обогащают окружающую среду. Дополнительной толщиной 20 мм с размером 80x80 и новым 120x120 в цвете Iron.

**R7J6** Bianco Strutturato Rettificato 60x60 - 23<sup>58</sup> x23<sup>58</sup>





R76N Beige Pattificato 60x120 - 23<sup>85</sup>x47<sup>71</sup>



R70Z Beige Muretto 15x30 - 11<sup>13/16</sup>x5<sup>7/8</sup>



R8DS XT20 Multicolor Rettificato 60x120 - 23<sup>9/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

## bordi irregolari evocano il calore di antiche dimore

Subtle colours and uneven edges evoke the warmth of antique homes / Farbpalette und unregelmäßige Kanten erinnern an das behagliche Flair alter Landhäuser / les nuances et les bords irréguliers évoquent la chaleur des demeures anciennes / los tonos y los bordes irregulares evocan la armonía y la calidez de las antiguas moradas / оттенки и неровные кромки воскрешают в памяти гармонию и уют старинных домов



R7KJ XT20 Beige Rettificato 60x120 - 23<sup>9/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



R78P Multicolor Rettificato 60x120 - 23°58'x47°14' - R78T Multicolor Rettificato 60x60 - 23°58'x23°58' - R78X Multicolor Rettificato 30x60 - 11°13'16"x23°58' - R7DL Multicolor Strutturato Rettificato 30x60 - 11°13'16"x23°58'



R7RH Decoro Cementine Caldi 30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup> - R78N Beige Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>



## performance tecniche per superfici antiscivolo morbide al tatto

technical performance for anti-slip, soft-touch surfaces / rutschhemmende Oberfläche mit weicher Haptik / performances techniques pour des surfaces antidérapantes et douces au toucher/ prestaciones técnicas de superficies antideslizantes y suaves al tacto/ нескользкие, мягкие на ощупь поверхности с высокими техническими показателями

### **Tecnologia StepWise.**

Realstone\_PietrAntica è prodotta con la tecnologia StepWise, che conferisce un'elevata resistenza allo scivolamento pur mantenendo una superficie morbida al tatto, rendendo la collezione adatta anche per rivestire ambienti commerciali.

### **Stepwise Technology.**

Realstone\_PietrAntica is produced with Stepwise Technology, a processing process to create products with a high level of anti-slip resistance and a surface that is soft to the touch, making the collection suitable for commercial environments as well.

### **Technologie StepWise.**

Realstone\_PietrAntica wird mit der StepWise-Technologie hergestellt, die eine hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitiger Erhaltung einer weichen Oberfläche bietet und die Kollektion somit für den Einsatz in gewerblichen Umgebungen geeignet macht.

### **Technologie StepWise.**

Realstone\_PietrAntica est produite avec la technologie StepWise, qui offre une haute résistance au glissement tout en conservant une surface douce au toucher, rendant la collection adaptée aux environnements commerciaux.

### **Tecnología StepWise.**

Realstone\_PietrAntica se produce utilizando la tecnología StepWise, que proporciona una alta resistencia al deslizamiento al tiempo que mantiene una superficie suave al tacto, lo que hace que la colección sea adecuada para entornos comerciales.

### **Технологии StepWise.**

Коллекция Realstone\_PietrAntica производится с использованием технологии StepWise, которая обеспечивает высокое сопротивление скольжению при сохранении мягкой поверхности на ощупь, что делает коллекцию подходящей для коммерческих помещений.



R7KU XT20 Bianco Tumbled Edges Strutturato Rettificato 60x210 - 23<sup>5/8</sup> x 82<sup>11/16</sup>



R791 Smooth Rettificato 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup> - R795 Smooth Rettificato 60x60 - 23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup> - R79C Smooth Rettificato 30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>



# Realstone\_PietrAntica

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

gruppo Bia UNI EN 14411\_G



**60x120 cm**  
23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
± 9,5 mm  
± 20 mm



**60x60 cm**  
23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>"  
± 9,5 mm



**30x60 cm**  
11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>"  
± 9,5 mm

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>R10</b> Naturale/Matt <b>R11</b> Strutturato - 20MM	<b>PENDULUM</b> classe 1 Naturale/Matt classe 3 Strutturato ptv > 36 (Slider 96) Strutturato -	<b>D-COF</b> > 0,42 Nat, Strutt <b>D-COF</b> > 0,60 20MM	<b>BCR</b> μ > 0,40

<b>A</b> Naturale/Matt <b>C</b> Strutturato - 20MM

≤ 175 mm<sup>2</sup>

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ



IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M <sup>2</sup>	KG	□	M <sup>2</sup>	KG	± mm
60x120	Smooth, Rett	2	1,44	29,49	36	51,84	1031,64	9,5
60x120	Rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1260,0	20
60x60	Smooth, Rett, Strutt	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
60x210	Tumbled edges, Rett	1	1,26	60,00	16	20,16	960,0	20
30x60	Smooth, Rett, Strutt	6	1,08	21,51	48	51,84	1032,26	9,5
30x30	Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	9,5
30x30	Decoro Cementine	6	0,54	10,00	64	34,56	640,00	9,5
15x30	Muretto	4	0,18	4,00	-	-	-	-
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	20,00	-	-	-	9,5
15x60x4	E.ELLE Strutt	4	0,36	7,00	-	-	-	-
32,5x120	GR.	2	0,78 ml	21,00	-	-	-	-

# Realstone\_PietrAntica

60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup> 60x60 - 23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup> 30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup> 30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup> 15x30 - 5<sup>7/8</sup> x 11<sup>13/16</sup>



- R78Z 60x120 Smooth Rett
- R78M 60x120 Rett
- R793 60x60 Smooth Rett
- R78R 60x60 Rett
- R7JG 60x60 Strutt Rett
- R799 30x60 Smooth Rett
- R78V 30x60 Rett
- R7DJ 30x60 Strutt Rett



R7MY 30x30 Mosaico



R7NC 7x60 BT.B.C.



R8FD 15x60x4 E.ELLE Strutt



R8DU 32,5x120 GR.



R7QY 15x30 Muretto Bianco



R7QZ 15x30 Muretto Beige



R7RA 15x30 Muretto Multicolor



- R790 60x120 Smooth Rett
- R78N 60x120 Rett
- R794 60x60 Smooth Rett
- R78S 60x60 Rett
- R7JH 60x60 Strutt Rett
- R79A 30x60 Smooth Rett
- R78W 30x60 Rett
- R7DK 30x60 Strutt Rett



R7MZ 30x30 Mosaico



R7ND 7x60 BT.B.C.



R8FE 15x60x4 E.ELLE Strutt



R8DV 32,5x120 GR.



R7RH 30x30 Decoro Cementine Caldi



R8DF 30x30 Decoro Cementine Freddi

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой


Beige

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой

Bianco Multicolor



- R791 60x120 Smooth Rett
- R78P 60x120 Rett
- R795 60x60 Smooth Rett
- R78T 60x60 Rett
- R7JJ 60x60 Strutt Rett
- R79C 30x60 Smooth Rett
- R78X 30x60 Rett
- R7DL 30x60 Strutt Rett



R7N9 30x30 Mosaico



R7NE 7x60 BT.B.C.



R8FF 15x60x4 E.ELLE Strutt



R8DW 32,5x120 GR.

# Realstone\_PietrAntica XT20

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 60x210 - 23<sup>5/8</sup>"x82<sup>11/16</sup>"

**Bianco**



**R7KG** Bianco 60x120 Rett

**Beige**



**R7KJ** 60x120 Rett

**Bianco**



**R7KU** 60x210 Tumbled Edges  
**R8DP** 60x210 Rett  
[1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60]

**Beige**



**R7KV** 60x210 Tumbled Edges  
**R8DR** 60x210 Rett  
[1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60]

**Multicolor**




**R7KK** 60x120 Rett

**Multicolor**



**R7KR** 60x210 Tumbled Edges  
**R8DS** 60x210 Rett  
[1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60]

	GRADONE STEP TILE 40x120	GRADONE STEP TILE 40x120	GRADONE STEP TILE 40x120	GRADONE STEP TILE 40x120	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO UNGLAZED BULLNOSE STEP 60x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
<b>Bianco</b>	<b>R7ZY</b>	<b>R7ZZ</b>	<b>R803</b>	<b>R807</b>	<b>R9GQ</b>	<b>R80C</b>	<b>R80P</b>	<b>R80T</b>
<b>Beige</b>	<b>R7ZW</b>	<b>R800</b>	<b>R804</b>	<b>R808</b>	<b>R9HG</b>	<b>R80D</b>	<b>R80Q</b>	<b>R80U</b>
<b>Multicolor</b>	<b>R7ZX</b>	<b>R801</b>	<b>R805</b>	<b>R809</b>	<b>R9HH</b>	<b>R80E</b>	<b>R80R</b>	<b>R80V</b>
	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE L-EDGING TILE 15x120x4	BORDO U U-EDGING TILE 15x60x15	CORDOLO L L-KERB TILE 15x60x20	CANALINA GUTTER TILE 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60	
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES						
<b>Bianco</b>	<b>R82Y</b>	<b>R80X</b>	<b>R7ZR</b>	<b>R83M</b>	<b>R83E</b>	<b>R83S</b>	<b>R84E</b>	
<b>Beige</b>	<b>R82Z</b>	<b>R80Y</b>	<b>R7ZS</b>	<b>R83N</b>	<b>R83H</b>	<b>R83W</b>	<b>R84F</b>	
<b>Multicolor</b>	<b>R83A</b>	<b>R80Z</b>	<b>R7ZT</b>	<b>R83P</b>	<b>R83K</b>	<b>R83X</b>	<b>R84G</b>	



La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 5mm / The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 5 mm / Nous recommandons un joint de 5 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm / Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 5 mm empfohlen / La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 5 mm / Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 5 мм

La produzione di PietrAntica XT20 Tumbled Edges e Bordi Dritti è su richiesta. Ordine minimo: una cassa intera, pari a una superficie di 20,16 m<sup>2</sup> / PietrAntica XT20 with Tumbled Edges and Straight Edges is produced to order. Order unit: whole crate, equal to a surface area of 20.16 m<sup>2</sup> / Die Herstellung von PietrAntica XT20 Tumbled Edges und mit geraden Kanten erfolgt auf Anfrage. Mindestbestellmenge: 1 Kiste, entsprechend einer Fläche von 20,16 m<sup>2</sup> / La production de PietrAntica XT20 Tumbled Edges et Bords droits se fait à la demande. Commande minimale : une caisse entière, équivalent à une superficie de 20,16 m<sup>2</sup> / Las colecciones PietrAntica XT20 Tumbled Edges y Bordes Rectos se fabrican bajo pedido. Pedido mínimo: una caja entera, igual a una superficie de 20,16 m<sup>2</sup> / Производство PietrAntica XT20 Tumbled Edges и с прямыми кромками осуществляется по заказу. Минимальный объем заказа: полный ящик, с площадью материала 20,16 кв.м

## TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



**V2 (Bianco, Beige)**

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción / заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии



**V4 (Multicolor)**

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia divisionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

### G (Smooth)

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesante come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero / Материалы рекомендованы для использования в частных домах и коммерческих помещениях, подверженных средне-сильному абразивному воздействию

### H (Naturale/Matt, Strutturato)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

### Decoro Cementine

6 diversi soggetti / 6 different motifs / 6 verschiedene Motive / 6 sujets différents / 6 temas diferentes / 6 различных рисунка

### Mosaico, Muretto

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord rond découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки

### E.Elle

Elemento ad Elle tagliato ed assemblato / Two-piece L-Tile / Schenkelplatte, geschnitten und zusammengesetzt / Élément en L coupé et assemblé / Elemento en forma de "L" cortado y montado / Г-образный элемент, состоящий из двух частей

### GR.

Gradone lineare tagliato ed assemblato / Two-piece straight step / stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt / Large marche droite coupée et assemblée / Escalón lineal cortado y montado / Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato / All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered / Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet / Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée / Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificadas. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos / Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEILS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza  $\geq 1,5\%$  sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of  $\geq 1.5\%$  on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles  $\geq 1,5\%$  auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison  $\geq 1,5\%$  sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente  $\geq 1,5\%$  en la superficie transitabile para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон  $\geq 1,5\%$  на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей

CONTACTS  
info@ragno.it


The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© 2024 Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l.  
All rights reserved.

05.24

*Not any part of this work can be reproduced in any way without the precentive written authorization by Ceramiche Ragno.*

To discover more about Ceramiche Ragno collections visit  
ragno.it



**RAGNO.IT**